

F. Fiocchi AG Lack- und Farbenfabrik Alte Dübendorferstrasse 3 8305 Dietlikon Tel. 044 / 833 25 13 www.fiocchi-farben.ch

Technisches Merkblatt

Januar 2020

ANTISEPT C7

Schimmel- und Fleckenentfernungsmittel, desinfizierend

Allgemeine Beschreibung

Produktbeschreibung Gebrauchsfertige, wässrige Sanier- und Reinigungslösung mit Bleich- und

Desinfektionsmittel für verschimmelte, fleckige Untergründe. **Wirkstoff / Bleichmittel:** Natriumhypochlorit (Javellewasser)

Produkteart: PT2

Anewndungsgebiete siehe auch https://echa.europa.eu/de/regulations/biocidal-

products-regulation/product-types

Eigenschaften - breites Wirkungsspektrum gegen Schimmel- und Fäulnispilze, Bläue, Algen,

Moose und Bakterien

- wirkt bleichend und desinfizierend

- gute Tiefenwirkung (infolge der Wasserlöslichkeit)

- saubere und einfache Applikation aus Sprühflasche mit Verschlusssicherung und

Sprühstrahlregler

Anwendung NUR FÜR GEWERBLICHE VERWENDER, zugelassene Anwendung (PT) 2

Zur Reinigung und Sanierung von vergrauten, verschimmelten oder fleckigen Untergründen (Mauerwerk, Putz, Gips, Altanstriche, Holz, Sanitär-, Fliesen- und

Mauerwerksfugen usw.).

Achtung: Natriumhypochlorit wirkt stark oxidativ und bleichend; sehr viele Farbstoffe können entfärbt werden; Textilien und Tapeten sollten deshalb nicht besprüht werden! In bestimmten Fällen kann *Antisept C7* andererseits als

hervorragendes Fleckenentfernungsmittel eingesetzt werden.

Nicht verwenden:

Für Anstriche auf mineralischer Basis ist das Antisept C7 nicht geeignet!

Vorversuche sind empfohlen.

Lieferform Aussehen: schwach gelbliche Flüssigkeit (wasserverdünnbar)

Geruch: charakteristisch nach Javellewasser

Gebinde 500 ml - Sprühflaschen; 5 lt. Plastikkannen

Lagerung In gut verschlossenen Originalgebinden bis 1 Jahr. Möglichst vor Sonnenlicht

schützen und im Dunkeln aufbewahren

Technische Daten

Spez. Gewicht 1,109 g/cm3, bei 20°C, DIN 51757

Wirkstoffgehalt mind. 6%, max. 8% Natriumhypochlorit-Gehalt

Trocknung kann nach 3 - 4 Std. mit Dispersionsfarben überstrichen werden

Verbrauch 4 - 5 m² mit 500 ml (1 Sprühflasche)

Verarbeitungs und Anwendungshinweise

Applikation streichen, rollen, spritzen

Verarbeitungshinweise Verschimmelte Flächen aus 10 - 15 cm Distanz satt besprühen (der Schimmel

sollte vorher nicht entfernt werden, um ein Herumwirbeln der Pilzsporen zu verhindern!); einige Minuten einwirken lassen, dann mit Schwamm oder Bürste

und Wasser gut nachwaschen. Sprühvorgang bei hartnäckigen Fällen

wiederholen.

<u>Nach Gebrauch</u> Sprühkopf abnehmen und mit Wasser gut durchspülen. Als Alternative zur Sanierung und Reinigung verschimmelter Untergründe

empfiehlt sich Saniergrund: Acticide CL-1.

Anstrichaufbau Nach der Sanierung der verschimmelten Untergründe (siehe auch Merkblatt

Saniergrund Actizide CL-1) empfiehlt sich ein schimmelfester Anstrich wie *Dispo – Hit pilzbefallgeschützt*, um einem Wiederbefall vorzubeugen (v.a. in Feuchträumen). Mit Antischimmel-Zusatz (Filmschutzmittel) können Dispersionen und lösemittelhaltige Lacke schimmelfest eingestellt werden. Für strapazierte, oft nass zu reinigende Flächen kann die gebrauchsfertige *Aussendispersion*-mit Filmschutz (Anstrichfilm ist gegen Algen- und Pilzbefall geschützt) eingesetzt

werden.

Verdünnung wenn nötig mit Wasser

Gerätereinigung mit Wasser

Sicherheitsdaten

Kennzeichnung Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.

GHS05 ätzend, GHS09 Fisch/Baum, Signalwort: Gefahr

Eidgenössische

Zulassungsnummer CHZN5700

Vorsichtsmassnahmen Direkter Kontakt mit der Haut vermeiden. Spritzer auf der Haut oder in den

Augen sofort mit viel Wasser auswaschen.

RID/ADR-Klassifikation entfällt

Entsorgungscode nach den örtlichen/nationalen Vorschriften

UN-Nr. entfällt

VOC - Gehalt -

Anwendungsgebiete s.a.: https://echa.europa.eu/de/regulations/biocidal-products-regulation/product-types

Sicherheitsratschläge

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmassnahmen einzuhalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Während und nach der Verarbeitung für gründliche Belüftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutz anlegen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Verwender erhältlich.

Dieses Merkblatt dient nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. Änderungen bleiben vorbehalten. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen. Die ausserhalb unseres Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende, hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit.